



100



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**



HO	100/65/43
E80	80/100/75
E 100	100/100/75
C 100	100/100/75
E 165	140/100/75
E 165 L/R	165/100/75
E 185 L/R	185/100/75
E 125 L/R	125/100/75
E 140 L/R	140/100/75
LCH L/R	100/165/75
OTT L/R	100/165/75
E 105 L/R	105/100/75

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

1	90/95/72
1 A L/R	107,5/95/72
1 OA	82,5/95/72
1,5	132,5/95/72
1.5 A L/R	120/95/72
1.5 OA	95/95/72
2	190/95/72
2 A L/R	165/95/72
2,5	215/95/72
2.5 A L/R	190/95/72
3	240/95/72
3 A L/R	215/95/72

EK L/R	95/95/72
HO 95x65	95/65/42
HO 95x95	95/95/42
LCH 82.50 L/R	107,5/170/72
LCH 95 L/R	120/170/72
OTK L/R	95/132,5/72
OTT L/R	95/227,5/72

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**Sondermaße auf Anfrage!**



1	90/95/70
1,5	132,5/95/72
2	190/95/72
2 A L/R	165/95/72
2,5	215/95/72
2.5 A L/R	190/95/72
3	240/95/72
3 A L/R	215/95/72

EK	95/95/72
LCH 100 L/R	120/170/72
LCH 85 L/R	108/170/72
OTK L/R	95/132,5/72
OTT L/R	95/227,5/72
HO 65x95	95/95/42
HO 95x95	95/65/42

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**Sondermaße auf Anfrage!**

1	90/95/72
1 A L/R	107,5/95/72
1 OA	82,5/95/72
1,5	132,5/95/72
1.5 A L/R	120/95/72
1.5 OA	95/95/72
2	190/95/72
2 A L/R	165/95/72
2,5	215/95/72
2.5 A L/R	190/95/72
3	240/95/72
3 A L/R	215/95/72

EK L/R	95/95/72
HO 95x65	95/65/42
HO 95x95	95/95/42
CH 82.50 L/R	107,5/170/72
LCH 95 L/R	120/170/72
OTK L/R	95/132,5/72
OTT L/R	95/227,5/72

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**Sondermaße auf Anfrage!**



1	82/89/89
1,5	119/94/89
2	172/94/89
2 A L/R	156/94/89
2,5	192,5/94/89
2.5 A L/R	181/94/89
3	222/94/89
3 A L/R	226/94/89

EK L/R	94/94/89
HO 95x65	95/65/45
HO 95x95	95/95/45
LCH 70 L/R	87/159/89
LCH 82.5 L/R	99/159/89
LCH 95 L/R	112/159/89
OTT L/R	94/234/89

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**



4	295/100/77
3	272/100/77
2,5	242/100/77
2,5 AL/R	211/100/77
2	217/100/77
2 AL/R	171/100/77
1,5	152/100/77
OTT	100/200/77

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**



4	295/101/80
3	266/101/80
2,5	236/101/80
2,5 AL/R	208/101/80
2	176/101/80
2 AL/R	148/101/80
1,5	146/101/80
OTT	101/200/80

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

2	180/90/90
3	215/90/90



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

3F	200/105/89 (137/200)
----	-------------------------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

HO	150/100/40
2,5AL/R	167/110/73
LCH	101/170/73
4	273/110/73



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

3,5	254/100/85
3	234/100/85
2,5	209/100/85
2	184/100/85
1,5	126/100/85
1	85/95/85
3,5 AL/R	232/100/85
3 AL/R	212/100/85
2,5 AL/R	187/100/85
OTT/L/R	100/230/85
LCHL/R 82,5	105/170/85



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3	217/95/84
---	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

3A L/R	164/92/95
LCH	164/130/95



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!



1	125/105/98
1,5	140/105/98
2	200/105/98
2,5	225/105/98
2,5 AL/R	195/105/98
3	247/105/98
3A L/R	217/105/98
3,5	267/105/98
EK	100/100/98
LCH 82	112/175/98
LCH 95	127/175/98
OTT	100/220/98

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

HO	65/100/45
1	81/100/79
1,5	96/100/79
1,5 AL/AR	88/100/79
2	176/100/79
2 AL/AR	168/100/79
2,5	216/100/79
2,5 AL/R	208/100/79
3	256/100/79
3 AL/AR	248/100/79
3,5	297/100/79
EK	100/100/79



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**Sondermaße auf Anfrage!**

1	67/80/90
3	191/95/90



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

LCH	98/156/76
1,5AL	98/102/76
1.5OA	83/102/76



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3	174/87/70
---	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3	217/95/84
---	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

1	70/74/86
3	216/74/86



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)

120



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!



3A L/R	199/105/88
LCH 95	105/170/88

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3,5	228/95/75
-----	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

4	278/88/66
---	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**BERNDT**  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3,5	267/95/69
-----	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3,5	267/95/69
-----	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

4	280/92/88
---	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3,5	254/100/89
-----	------------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





Sondermaße auf Anfrage!

1	74/82/88
---	----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

1 AR/AL	107/95/80
1 OA	84/95/80



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

3,5	257/96/82
4	295/96/82
OTTL/OTTR	96/228/82
3 AL/AR	215/96/82



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



Sondermaße auf Anfrage!



E 90	91/91/60
OTT	110/142/60
LCH	91/123/60
EL/ER145	141/91/60

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

4	319/121/83
---	------------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!

3	248/92/83
---	-----------



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



Sondermaße auf Anfrage!



3,5	253/90/78
1,5	118/90/78

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





3SH	240/100/78
3H	240/100/78
3	240/100/78
2,5SH	220/100/78
2,5H	220/100/78

2,5	220/100/78
2SH	200/100/78
2H	200/100/78
2	200/100/78
3AL/ARSH	210/100/78
3AL/ARH	210/100/78
3AL/AR	210/100/78
2,5 AL/ARSH	190/100/78
2,5 AL/ARH	190/100/78
2,5 AL/AR	190/100/78

LCH 82,5H	112/170/78
LCH 82,5	112/170/78
LCH 90H	122/170/78
LCH 90	122/170/78
OTTH	100/220/78
OTT	100/220/78
HO	110/70/40
HO	80/80/40

*Bald erhältlich!  
Sprechen Sie uns an.*



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

1	85/90/89
1,5	134/95/89
2	194/95/89
2 A L/R	167/95/89
2,5	214/95/89
2.5 A L/R	187/95/89
2.5 OA	160/95/89
3	234/95/89
3 A L/R	207/95/89
3,5	254/95/89

EK	95/95/89
HO 65x100	95/65/89
HO 95x95	95/95/89
LCH 70 L/R	97/165/89
LCH 82.5 L/R	107/95/89
LCH 95 L/R	117/165/89
OTT L/R	95/230/89



*Bald erhältlich!  
Sprechen Sie uns an.*



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**



Ho	105/120/41
2	162/96/70
2,5	192/96/70
2.5 A-OTT	273/214/70
3	222/96/70
3 A-OTT	303/214/70

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



*Bald erhältlich!  
Sprechen Sie uns an.*



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

3,5	254/95/89
3	234/95/89
2,5	214/95/89
2	194/95/89
1,5	134/95/89
3,5 AL/R	227/95/89
3AL/R	207/95/89
2,5 AL/R	187/95/89
LCHL/R 82,5	107/170/89
OTT	100/240/89



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)

Bald erhältlich!  
Sprechen Sie uns an.



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

4	292/100/90
3,5	254/100/90
3	234/100/90
2,5	209/100/90
1,5	126/100/90
4 AL./R	270/100/90
3,5 AL./R	232/100/90
3 AL./R	212/100/90
2,5 AL./R	544,46



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)

Bald erhältlich!  
Sprechen Sie uns an.



**B** BERNDT  
werkstätte + objektplanung



**Sondermaße auf Anfrage!**

3	240/100/74
2,5A	190/100/74
LCH	110/170/74
2,5ALCH	300/170/74



Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)





*Bald erhältlich!  
Sprechen Sie uns an.*

**Sondermaße auf Anfrage!**

Traditional beds	154/234/92
	174/234/92
	194/234/92

Bei den Abmessungen sowie beim Stoff-/Lederverbrauch handelt es sich um ca.-Angaben!  
Kundenstoff = Stoffverbrauch nach Rücksprache (abhängig von Qualität und Rapport)



werkstätte berndt gmbh  
waltersdorfer str. 139  
02779 großschönau

fon 035841 / 35457  
han 0173 / 883 91 35

[www.werkstaette-berndt.de](http://www.werkstaette-berndt.de)