



MASSIVHOLZDIELEN

PARKETT

DESIGNBODEN

LAMINATBODEN

2019/20

DAS BODENBUCH ZUM

LAGERPROGRAMM



Wir legen Ihnen die Welt zu Füßen...

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Astanteil zu den hier abgebildeten Mustern sind möglich.



Massivholzdielen.....04 – 11



Parkett..... 12 – 63



Designboden 64 – 115



Laminatboden 116 – 163

Fußleisten 164 – 165

Wandverkleidung.....166

MASSIVHOLZ -
DIELEN



A modern interior space featuring a wide-plank light-colored wood floor. A mezzanine level with a glass railing and a thick wooden deck is visible above. The background includes a dining area with a table and chairs, a kitchen with white cabinetry, and a living area with a brick fireplace, a wicker armchair, and a sofa. The lighting is warm and ambient.

Massivholzdielen

Breit-, Klebe-, Universal- und Landhausdielen

Breitdielen Europäische Eiche, Rustikal, naturbelassen oder endgeölt

Massivholzdielen Breitdiele

naturbelassen oder endgeölt · Maße 1473/1973 x 167 x 20 mm



Europäische Eiche Classic, gefast, geschliffen

PK-Seite 6



Europäische Eiche Rustikal, gefast, geschliffen

PK-Seite 6

Massivholzdielen Klebediele

endgeölt · Maße 1473/1973 x 139 x 15 mm





Europäische Eiche Rustikal, gefast, geschliffen

Massivholzdielen Universaldiele

endgeölt oder naturbelassen · Maße 1973 x 137 x 20 mm



Massivholzdielen Landhausdielen Nadelholz

natur Wachs oder naturbelassen · Maße 2050/2650/3850 x 144 x 21/27 mm



Nordische Fichte Premium, Kanten gefast

PK-Seite 7




Nordische Kiefer Premium, Kanten gefast

PK-Seite 7

PARKETT

LANDHAUSDIELEN UND SCHIFFSBODEN




Produktaufbau Holzboden

Fertigparkett Mittellage Kiefern-/Fichtenholzstäbchen

Edelholzschicht 2,5 bis 3,6 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern

Mittellage aus Kiefern-/Fichtenholzstäbchen für höchste Formstabilität

Gegenzug aus Echtholzurnier für optimale Festigkeit



Fertigparkett Mittellage HDF

Meister PD/PC 200

Edelholzschicht 2,5 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern

Mittellage aus HDF (Hochverdichtete Holzfasernplatte) stabilisiert die Oberfläche und macht sie weitgehend unempfindlich gegen Druckbeanspruchungen

Gegenzug aus Echtholzurnier für optimale Festigkeit



A modern interior space featuring a large window with a city view, a black leather armchair, a small side table, and a floor lamp. The room has exposed brick walls and a white wall with three black pendant lights. A long, low shelf holds books and magazines. The floor is made of wide, rustic wood planks.

Landhausdiele Serie 4000 Plaza

von Haro

Mocca Eiche* Rustico, 4V stark strukturiert, naturalin plus

Landhausdiele Serie 4000 Plaza (Breitdiele)

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 240 (*220) x 13,5 mm

...von Haro Professional



Eiche Natur, 4V strukturiert, naturaLin plus

PK-Seite 8

Landhausdiele Serie 4000 Plaza (Breitdiele)

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 240 (*220) x 13,5 mm



...von Haro Professional



Mocca Eiche* Rustico, 4V stark strukturiert, naturalin plus



Landhausdiele Serie 4000 Professional

von Haro

Mocca-Eiche*, Rustico, 4V strukturiert, naturaLin plus

Landhausdiele Serie 4000 Professional

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 180 (*173) x 13,5 mm

...von Haro Professional



Eiche sand pur Natur, 2V strukturiert, naturaDur

PK-Seite 8



Eiche weiß Puro Natur, 4V strukturiert, naturalin plus

PK-Seite 8

Landhausdiele Serie 4000 Professional

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 180 x 13,5 mm



Eiche weiß Puro Rustico, 4V strukturiert, naturalin plus

PK-Seite 8



Eiche Natur, 4V strukturiert, naturalin plus

PK-Seite 8

...von Haro Professional



Eiche Natur, Permadur matt

Landhausdiele Serie 4000 Professional

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 180 x 13,5 mm



...von Haro Professional



Eiche Rustico, 4V strukturiert, naturalin plus

PK-Seite 8



Eiche Rustico, 4V retro strukturiert, naturalin plus

PK-Seite 8

Landhausdiele Serie 4000 Professional

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 180 (*173) x 13,5 mm



...von Haro Professional



Mocca Eiche* Rustico, 4V strukturiert, naturaLin plus



Landhausdiele Serie 2500 Professional

von Haro

Winzer-Eiche, 2V strukturiert, naturaLin plus

Landhausdiele Serie 2500 Professional

Nutzschicht 2,5 mm · Maße 2200 x 180 x 12 mm

...von Haro Professional



Eiche weiß Vario Vario, 2V strukturiert, naturalin plus

Landhausdiele Serie 2500 Professional

Nutzschicht 2,5 mm · Maße 2200 x 180 x 12 mm



...von Haro Professional



Winzer-Eiche, 2V strukturiert, naturaLin plus

A modern bedroom interior featuring a wooden floor, a bed with white linens, a large window, and a bookshelf.

Schiffsboden Serie 4000 Professional

von Haro

Nussbaum, Natur, Permadur matt

Schiffsboden Serie 4000 Professional

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 180 x 13,5 mm

...von Haro Professional



Ahorn can. Natur, Permadur matt

PK-Seite 8



Buche ged. Natur, Permadur matt

PK-Seite 8

Schiffsboden Serie 4000 Professional

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 180 x 13,5 mm



Eiche sand pur Natur, strukturiert, naturaDur

PK-Seite 8



Eiche Rustico, Permadur matt

PK-Seite 8

...von Haro Professional



Eiche Natur, strukturiert, naturaDur

PK-Seite 8



Eiche Natur, Permadur matt

PK-Seite 8

Schiffsboden Serie 4000 Professional

Nutzschicht 3,5 mm · Maße 2200 x 180 x 13,5 m




...von Haro Professional



Eiche Natur, strukturiert, naturalin plus

PK-Seite 8



Nussbaum, Natur, Permadur matt

PK-Seite 8



Schiffsboden Serie 2500 Professional

von Haro

Eiche lichtweiß Vario, strukturiert, Permadur matt

Schiffsboden Serie 2500 Professional

Nutzschicht 2,5 mm · Maße 2200 x 180 x 12 mm

...von Haro Professional



Buche ged. Vario, Permadur matt

PK-Seite 9

Schiffsboden Serie 2500 Professional

Nutzschicht 2,5 mm · Maße 2200 x 180 x 12 mm



...von Haro Professional



Eiche Vario Vario, Permadur matt



Landhausdiele Da Capo Collection

von Kährs

Eiche Decorum Expressive, 2-Stab, Altholz-Design, Naturöl

Landhausdiele Da Capo Collection

Nutzschicht 3,6 – 2 mm (variiert durch die Handhobeloptik) · Maße 1900 x 190 x 15 mm

...von Kährs



Eiche Indossati Expressive, Altholz-Design, Naturöl

PK-Seite 10



Eiche Sparuto Expressive, Altholz-Design, geräuchert, Holzdübel, Naturöl

PK-Seite 10

Landhausdiele Da Capo Collection

Nutzschicht 3,6 – 2 mm (variiert durch die Handhobeloptik) · Maße 1900 x 190 x 15 mm



Eiche Unico Expressive, Altholz-Design, geräuchert, Schwalbendübel, Naturöl

PK-Seite 10



Eiche Dussato Expressive, 2-Stab, Altholz-Design, Naturöl

PK-Seite 10

...von Kährs



Eiche Decorum Expressive, 2-Stab, Altholz-Design, Naturöl

PK-Seite 10



Eiche Domo Expressive, 2-Stab, Altholz-Design, geräuchert, Naturöl

PK-Seite 10



Landhausdiele Smaland Collection

von Kährs

Eiche Ydre Dynamic, Riverstone, handgehobelt, Naturöl

Landhausdiele Smaland Collection

4-seitig gefast · Nutzschicht 3,6 – 2 mm (variiert durch die Handhobeloptik) · Maße 2420 x 187 x 15 mm

...von Kährs



Eiche Vista Dynamic, Riverstone, handgehobelt, Naturöl

PK-Seite 10



Eiche Möre Dynamic, Riverstone, handgehobelt, Naturöl

PK-Seite 10

Landhausdiele Smaland Collection

4-seitig gefast · Nutzschicht 3,6 – 2 mm (variiert durch die Handhobeloptik) · Maße 2420 x 187 x 15 mm



...von Kährs



Eiche Sevede Dynamic, Riverstone, handgehobelt, Naturöl



Landhausdiele Artisan Collection

von Kährs

Eiche Linen Dynamic, Riverstone, handgehobelt, geräuchert, Naturöl

Landhausdiele Artisan Collection

4-seitig gefast · Nutzschrift 3,6 – 2 mm (variiert durch die Handhobeloptik) · Maße 1900 x 190 x 15 mm

...von Kährs



Ahorn Carob Dynamic, Riverstone, handgehobelt, Naturöl

PK-Seite 10



Eiche Oyster Dynamic, handgehobelt, Naturöl

PK-Seite 10

Landhausdiele Artisan Collection

4-seitig gefast · Nutzschicht 3,6 – 2 mm (variiert durch die Handhobeloptik) · Maße 1900 x 190 x 15 mm



Eiche Linen Dynamic, Riverstone, handgehobelt, geräuchert, Naturöl

PK-Seite 10



Eiche Straw Dynamic, handgehobelt, Naturöl

PK-Seite 10

...von Kährs



Eiche Tan Dynamic, gehobelt, Naturöl

PK-Seite 10



Eiche Earth Dynamic, gehobelt, Naturöl

PK-Seite 10

A rustic dining room interior. In the center is a dark wood dining table with a thick top and sturdy legs. Two white wooden chairs with vertical slats are in the foreground. Behind the table is a built-in wooden bench with a black and white patterned cushion. On the table are various items: a large vase of purple flowers, a small potted plant, a pepper mill, a white pitcher, and some bowls. The background features a large window with white frames, looking out onto a garden. On either side of the window are tall, light-colored wooden cabinets with multiple doors and drawers. The floor is made of light-colored wood planks with a natural finish. A large, rectangular, light brown rug is under the table and chairs. On the left, a small wooden side table and a wicker basket are partially visible.

Landhausdielen Highlights

von Kährs

Eiche Rise (Lux Collection) Dynamic, gebürstet, Naturöl, 2266 mm lang

Landhausdielen Highlights

4-seitig gefast · Nutzschicht 3,6 mm · Maße 2420/2266 x 187 x 15 mm

...von Kährs



Eiche Norderney (Sand Collection) Dynamic, gebürstet, Roheffekt, Naturöl, 2420 mm lang

PK-Seite 11



Eiche Dublin (Capital Collection) Calm, gebürstet, Naturöl, 2420 mm lang

PK-Seite 11

Landhausdielen Highlights

4-seitig gefast · Nutzschicht 3,6 mm · Maße 2266/2000 x 187 x 15 mm



...von Köhrs



Eiche Rise (Lux Collection) Dynamic, gebürstet, Naturöl, 2266 mm lang



Schiffsboden Götaland Collection

von Kährs

Eiche Backa Dynamic, Handhobeloptik, Naturöl

Schiffsboden Götaland

4-seitig gefast · Nutzschicht 3,6 mm · Maße 2419 x 196 x 15 mm

...von Kährs



Eiche Boda Dynamic, Handhobeloptik, Naturöl

PK-Seite 11



Eiche Backa Dynamic, Handhobeloptik, Naturöl

PK-Seite 11



Landhausdiele/Schiffsboden Meister PD/PC 200

von Berofloor

Eiche 8166 rustikal, gebürstet, Naturöl

Landhausdiele Meister PD 200

Längsseitig gefast · Nutzschicht 2,5 mm · Maße 2200 x 180 x 13 mm

...von Berofloor



Eiche arcticweiß 8455 rustikal, gebürstet, Naturöl

PK-Seite 12



Eiche cremeweiß 8456 rustikal, gebürstet, Naturöl

PK-Seite 12



Eiche karamell 8457 rustikal, gebürstet, Naturöl

PK-Seite 12

Landhausdiele Meister PD 200

Längsseitig gefast · Nutzschrift 2,5 mm · Maße 2200 x 180 x 13 mm




...von Berofloor



Eiche 8027 (PD400) harmonisch, gebürstet, Mattlack

PK-Seite 12



Eiche 8137 rustikal, gebürstet, Mattlack

PK-Seite 12



Eiche goldbraun 8485 rustikal, gebürstet, Naturöl

PK-Seite 12

Schiffsboden Meister PC 200

Nutzschicht 2,5 mm · Maße 2400 x 200 x 13 mm



Eiche cremeweiß 8460 lebhaft, Mattlack

PK-Seite 12



Buche ged. 928 harmonisch, Mattlack

PK-Seite 12

...von Berofloor



Eiche 910 harmonisch, Mattlack

PK-Seite 12



Eiche 903 lebhaft, Mattlack

PK-Seite 12

DESIGNBODEN



Produktaufbau Desingboden

Sono pro Forest/Skyline/Landscape

Sealtex®-Oberflächenversiegelung:

hochwiderstandsfähige, leicht zu reinigende Oberfläche mit fühlbarer, tiefgeprägter Oberflächenstruktur

Dekorschicht: mit stabilisierender Grundierung

CERAMIN®-Trägerplatte: stabilisierende Lackschicht für einen angenehmen Raumklang, wasserfest

zur schwimmenden Verlegung und Verklebung



Catega Flex DD 300

SilentTouch®-Oberfläche:

leise, strapazierfähig und pflegeleicht

AquaSafe-Spezialplatte

Gegenzug

integrierter Schallschutz

bei CategaFlex DD300 S (Stärke 6 mm)

zur schwimmenden Verlegung



Produktaufbau Nadura NB 400

Nadura®-Oberfläche:

extrem hartes Holz-Mineralgemisch

AquaSafe-Spezialplatte

Gegenzug stabilisiert

zur schwimmenden Verlegung und Verklebung



Disano Classic Aqua

Durch die hohe Strapazierfähigkeit sowohl für Wohnbereiche als auch für gewerbliche Räumlichkeiten und für Feuchträume geeignet. Die ElastoTec-Schicht schafft zusätzliche Elastizität.

TopConnect, 4-seitige Fase, SilentSense Oberfläche, mit Trittschalldämmung, zur schwimmenden Verlegung und Verklebung



Disano SmartAqua

Die natürlichen Holzdekore mit ihren authentischen Oberflächen sind auch ein echter Blickfang für Küche und Bad.

TopConnect, 4-seitige Microfase, SilentSense Oberfläche, mit Trittschalldämmung, zur schwimmenden Verlegung und Verklebung



Disano Saphir

Die wohngesunde Designboden-Variante für ausnahmslos jeden Einsatzzweck – auch in Feuchträumen.

wasserfest, TopConnect, 4-seitige Microfase, SilentSense Oberfläche, zur schwimmenden Verlegung und Verklebung



Disano Project

Die unkomplizierten und strapazierfähigen DISANO Designböden nun auch für den professionellen Einsatz. Die ElastoTec-Schicht schafft zusätzliche Elastizität.

wasserfest, TopConnect, 4-seitige Microfase, SilentSense Oberfläche, Brandschutzklasse Cfl-S1 (schwer entflammbar), zur Verklebung




MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.

Multiclic, umlaufende Microfuge, Silent Touch Oberfläche, zur schwimmenden Verlegung

Holzdekore DD 400

Steindekore DB 400




MeisterDesign. life

Der unkomplizierte Allrounder.

wasserfest, MaxiClic, umlaufende Microfuge, Puretec-Oberfläche, zur schwimmenden Verlegung und Verklebung

Holzdekore DD 800

Steindekore DB 800




MeisterDesign. comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.

MasterClic Plus, umlaufende Microfuge, Puretec Plus-Oberfläche mit Kork-Trittschall, zur schwimmenden Verlegung

Holzdekore DD 600 S

Steindekore DB 600 S



MeisterDesign. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

wasserfest, umlaufende Microfuge, Puretec-Oberfläche

Holzdekore DD 200





Sono pro Forest

von Berofloor

Golden Country Timberland

Sono pro Forest


Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende Fase · Maße 1290 x 203 x 4,5 mm

...von Berofloor 



Vanity White Timberland

PK-Seite 14



Nordic Tundra Synchron

PK-Seite 14

Sono pro Forest

Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende Fase · Maße 1290 x 203 x 4,5 mm



...von Berofloor 



Wild Mountain Synchron

PK-Seite 14




Golden Country Timberland

PK-Seite 14

Sono pro Forest

Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende Fase · Maße 1290 x 203 x 4,5 mm



...von Berofloor 



Mystic Lodge Timberland

A modern bathroom interior featuring a freestanding white bathtub. The wall behind the tub is made of dark, stacked stone. To the left, there is a white vanity with a sink and a mirror. The floor is made of light-colored wood. A small potted plant is on the floor next to the tub. The text "Sono pro Landhausdiele Skyline von Berofloor" is overlaid on the image.

Sono pro Landhausdiele Skyline

von Berofloor

Sono pro Landhausdiele Skyline


Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende Fase · Maße 1800 x 246 x 4,5 mm

...von Berofloor 



Art Gallery Timberland

PK-Seite 14



Sea of Sense Synchron

PK-Seite 8

Sono pro Landhausdiele Skyline

Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende Fase · Megalock-Verbindung · Maße 1800 x 246 x 4,5 mm



...von Berofloor **PVC frei**



Coffee House Timberland



Sono pro Landscape

von Berofloor

Light Castle Slate

Sono pro Landscape

Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende Fase · Maße 638 x 310 x 4,5 mm

...von Berofloor 



Light Castle Slate

PK-Seite 14



Sharpstone Slate

PK-Seite 14



Disano Classic Aqua · Saphir · Project

von Haro

Steineiche creme

Disano Beanspruchungsklasse 33 · Oberfläche strukturiert

Classic Aqua: feuchtraumgeeignet · 4-seitige Fase · Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 2035 x 235 x 9,3 mm

Saphir: wasserfest · 4-seitige Microfase · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1282 x 235 x 4,5 mm

Project: wasserfest · 4-seitige Microfase · Verklebung · Maße 1300 x 248 x 2 mm

...von Berofloor 



Kristalleiche

PK-Seite 15/16



Country Eiche grau

PK-Seite 15/16

Disano Beanspruchungsklasse 33 · Oberfläche strukturiert

Classic Aqua: feuchtraumgeeignet · 4-seitige Fase · Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 2035 x 235 x 9,3 mm

Saphir: wasserfest · 4-seitige Microfase · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1282 x 235 x 4,5 mm · **Project:** wasserfest · 4-seitige Microfase · Verklebung · Maße 1300 x 248 x 2 mm



Steineiche creme

PK-Seite 15/16



Sandeiche

PK-Seite 15/16

...von Berofloor **PVC frei**



Eiche natur (nur Classic Aqua, nicht im Verbund)

PK-Seite 15



Tabakeiche

PK-Seite 15/16

Disano Beanspruchungsklasse 33 · Oberfläche strukturiert

Classic Aqua: feuchtraumgeeignet · 4-seitige Fase · Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 2035 x 235 x 9,3 mm

Saphir: wasserfest · 4-seitige Microfase · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1282 x 235 x 4,5 mm · **Project:** wasserfest · 4-seitige Microfase · Verklebung · Maße 1300 x 248 x 2 mm



...von Berofloor 



Wildeiche

PK-Seite 15/16



Franz. Räuchereiche

PK-Seite 15/16



The image shows a modern kitchen interior. In the foreground, there is a kitchen island with light blue, glossy cabinets and a thick wooden countertop. A stainless steel sink and a modern faucet are integrated into the countertop. On the countertop, there are various items including a mortar and pestle, a wooden cutting board, and some glass bottles. Above the island, a dark wooden shelf holds several small blue bowls, a potted plant, and other kitchen items. To the right of the island, a tall, white, retro-style refrigerator with the 'SMEG' logo is visible. The floor is made of light-colored wood with a natural grain pattern. A semi-transparent dark blue banner is overlaid on the left side of the image, containing the text 'Disano SmartAqua von Haro'.

Disano SmartAqua

von Haro

Eiche Phoenix

Disano SmartAqua Beanspruchungsklasse 33 · feuchtraumgeeignet · 4-seitig Microfase
mit Trittschalldämmung · Oberfläche strukturiert · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1282 x 235 x 6,5 mm

...von Berofloor **PVCfrei**



Eiche naturweiss

PK-Seite 15



Eiche Jubilé

PK-Seite 15

Disano SmartAqua

Beanspruchungsklasse 33 · feuchtraumgeeignet · 4-seitig Microfase · mit Trittschalldämmung · Oberfläche strukturiert · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1282 x 235 x 6,5 mm



Eiche Columbia hell

PK-Seite 15



Eiche Lavidia

PK-Seite 15

...von Berofloor 



Eiche Phoenix

PK-Seite 15



Eiche Columbia natur

PK-Seite 15

Disano SmartAqua

Beanspruchungsklasse 33 · feuchtraumgeeignet · 4-seitig Microfase · mit Trittschalldämmung · Oberfläche strukturiert · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1282 x 235 x 6,5 mm



Antikeiche Creme

PK-Seite 15



Eiche Columbia grau

PK-Seite 15

...von Berofloor 



Eiche Oxford

PK-Seite 15



Antikeiche geräuchert

PK-Seite 15



Catega Flex DD 300

von Meister

Stieleiche natur 6952

Catega Flex DD 300

Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge · Oberfläche strukturiert · Maße 2150 x 216 x 5 mm (mit Trittschalldämmung 6 mm)

...von Meister 



Eiche arcticweiß 6946

PK-Seite 17



Eiche astig cremeweiß 6947

PK-Seite 17

Catega Flex DD 300

Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge · Oberfläche strukturiert · Maße 2150 x 216 x 5 mm (mit Trittschalldämmung 6 mm)



Eiche greige 6959

PK-Seite 17



Risseiche hell 6956

PK-Seite 17

...von Meister 



Eiche karamell 6953

PK-Seite 17



Stieleiche natur 6952

PK-Seite 17

Catega Flex DD 300

Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge · Oberfläche strukturiert · Maße 2150 x 216 x 5 mm (mit Trittschalldämmung 6 mm)



...von Meister 



Stieleiche cognac 6949

PK-Seite 17



Altholzeiche lehmgrau 6941

PK-Seite 17



MeisterDesign. flex/life/comfort/pro

Holzdekore von Meister

Desert Oak 6998

MeisterDesign Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge

MeisterDesign DD 400 flex: SilentTouch-Oberfläche · schwimmende Verlegung · Maße 1290 x 216 x 5 mm · MeisterDesign DD 800 life: wasserfest · Puretec-Oberfläche

schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1290 x 214 x 5 mm · MeisterDesign DD 600S comfort: PuretecPlus-Oberfläche · mit Kork-Trittschalldämmung


schwimmende Verlegung · Maße 1287 x 220 x 9 mm · MeisterDesign DD 200 pro: wasserfest · Puretec-Oberfläche · Verklebung · Maße 1295 x 219 x 2 mm

...von Meister



Eiche arcticweiß 6995

PK-Seite 18-21



Polareiche 6994

PK-Seite 18-21

MeisterDesign. Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge

MeisterDesign DD 400 flex: SilentTouch-Oberfläche · schwimmende Verlegung · Maße 1290 x 216 x 5 mm · **MeisterDesign DD 800 life:** wasserfest · Puretec-Oberfläche · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1290 x 214 x 5 mm · **MeisterDesign DD 600S comfort:** PuretecPlus-Oberfläche · mit Kork-Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung · Maße 1287 x 220 x 9 mm · **MeisterDesign DD 200 pro:** wasserfest · Puretec-Oberfläche · Verklebung · Maße 1295 x 219 x 2 mm



Eiche Lakeside 6990

PK-Seite 18-21



Desert Oak 6998

PK-Seite 18-21

...von Meister **PVC frei**



Eiche greige 6959

PK-Seite 18-21



Stieleiche pure 6985

PK-Seite 18-21

MeisterDesign. Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge

MeisterDesign DD 400 flex: SilentTouch-Oberfläche · schwimmende Verlegung · Maße 1290 x 216 x 5 mm · **MeisterDesign DD 800 life:** wasserfest · Puretec-Oberfläche · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1290 x 214 x 5 mm · **MeisterDesign DD 600S comfort:** PuretecPlus-Oberfläche · mit Kork-Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung · Maße 1287 x 220 x 9 mm · **MeisterDesign DD 200 pro:** wasserfest · Puretec-Oberfläche · Verklebung · Maße 1295 x 219 x 2 mm



...von Meister **PVC frei**



Wildecke grau 6977

PK-Seite 18-21




Stielecke mittelbraun 6984


PK-Seite 18-21

MeisterDesign. Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge

MeisterDesign DD 400 flex: SilentTouch-Oberfläche · schwimmende Verlegung · Maße 1290 x 216 x 5 mm · **MeisterDesign DD 800 life:** wasserfest · Puretec-Oberfläche · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 1290 x 214 x 5 mm · **MeisterDesign DD 600S comfort:** PuretecPlus-Oberfläche · mit Kork-Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung · Maße 1287 x 220 x 9 mm · **MeisterDesign DD 200 pro:** wasserfest · Puretec-Oberfläche · Verklebung · Maße 1295 x 219 x 2 mm



...von Meister 



Altholzleiche lehmgrau 6986

PK-Seite 18-21



Wildeiche dunkel 6960

PK-Seite 18-21

MeisterDesign. flex/life/comfort
Steindekore von Meister

Black Lava 7323

MeisterDesign. Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge

MeisterDesign DB 400 flex: SilentTouch-Oberfläche · schwimmende Verlegung · Maße 858 x 399 x 5 mm

MeisterDesign DB 800 life: wasserfest · Puretec-Oberfläche · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 858 x 391 x 5 mm

MeisterDesign DB 600S comfort: PuretecPlus-Oberfläche · mit Kork-Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung · Maße 853 x 395 x 9 mm

...von Meister 



Galleria White 7322

PK-Seite 18–20



Beton 7321

PK-Seite 18–20

MeisterDesign. Beanspruchungsklasse 33 · umlaufende Microfuge

MeisterDesign DB 400 flex: SilentTouch-Oberfläche · schwimmende Verlegung · Maße 858 x 399 x 5 mm

MeisterDesign DB 800 life: wasserfest · Puretec-Oberfläche · schwimmende Verlegung oder Verklebung · Maße 858 x 391 x 5 mm

MeisterDesign DB 600S comfort: PuretecPlus-Oberfläche · mit Kork-Trittschalldämmung · schwimmende Verlegung · Maße 853 x 395 x 9 mm



...von Meister **PVC frei**



Black Lava 7323



Nadura-Boden NB 400

von Meister

Strukturbeton warmgrau 6314

Nadura-Boden NB 400

Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende V-Fuge · Maße 853 x 395 x 10,5 mm

...von Meister 



Sandstein hell 6323

PK-Seite 22



Metallic hellgrau 6486

PK-Seite 22

Nadura-Boden NB 400

Beanspruchungsklasse 34 · umlaufende V-Fuge · Maße 853 x 395 x 10,5 mm




...von Meister **PVC frei**



Schiefer arcticgrau 6478

PK-Seite 17



Schiefer anthrazit 6332

PK-Seite 22



Laminatboden Classic LB 85

von Meister

Schiefer anthrazit 6137

Laminatboden Classic LB 85

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende V-Fuge · Maße 853 x 395 x 8 mm

...von Meister 



Sandstein weiß 6047

PK-Seite 22



Loft Style 6401

PK-Seite 22

Laminatboden Classic LB 85

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende V-Fuge · Maße 853 x 395 x 8 mm




Cool Storm 6533

PK-Seite 22



Schiefer grau 6136

PK-Seite 22



Blue Metal 6544

PK-Seite 22

...von Meister




Korkboden Classic KC 85 S von Meister

Beanspruchungskl. 23 · Oberfläche mattlackiert · Nutzschicht 2,5 mm · Maße 910 x 304 x 10 mm



Schiefer anthrazit 6137

PK-Seite 22



Struktur fein 6828 Feinkork

PK-Seite 22

LAMINATBODEN

UMWELTFREUNDLICH UND ROBUST



Produktaufbau Laminatboden

Produktaufbau Laminatboden

Overlay sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.

Brillantes Dekorpapier für eine authentische Optik.

Spezielle HDF-Mittellage ist extrem druckfest und sorgt durch die präzise Profilierung der Nut/Feder-Verbindung für einen dauerhaften Fugenschluss.

Gegenzug





LD 300/25 Melango

von Meister

Risseiche vintage cappucino 6317

LD 300/25 Melango

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende V-Fuge · Maße 2052 x 248 x 9 mm

...von Meister



Eiche polar 6381

PK-Seite 23



Eiche Atacama 6380

PK-Seite 23

LD 300/25 Melango

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende V-Fuge · Maße 2052 x 248 x 9 mm



...von Meister



Eiche Dakar 6385

PK-Seite 23



Risseiche vintage mohairgrau 6288

PK-Seite 23



LD 300/20 Melango

von Meister

Eiche mittel 6131

LD 300/20 Melango

Beanspruchungsklasse 32 · längsseitige V-Fuge · Maße 2052 x 208 x 9 mm

...von Meister



Eiche arcticweiß 6503

PK-Seite 23



Eiche hell 286

PK-Seite 23

LD 300/20 Melango

Beanspruchungsklasse 32 · längsseitige V-Fuge · Maße 2052 x 208 x 9 mm



...von Meister



Eiche weißgrau 6277

PK-Seite 23



Eiche schoko 6436

PK-Seite 23

LD 300/20 Melango

Beanspruchungsklasse 32 · längsseitige V-Fuge · Maße 2052 x 208 x 9 mm



...von Meister



Eiche braun 6036



Classic LD 95

von Meister

Risseiche hell 6258

Classic LD 95

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende V-Fuge · Maße 2052 x 220 x 8 mm

...von Meister



Eiche weiß deckend 6536

PK-Seite 23



Eiche weiß gelaugt 6181

PK-Seite 23

Classic LD 95

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende V-Fuge · Maße 2052 x 220 x 8 mm




Bootshaus Eiche 6188

PK-Seite 23



Eiche cappucino 6263

PK-Seite 23



Bootshaus Eiche hell 6259

PK-Seite 23

...von Meister



Risseiche hell 6258

PK-Seite 23



Risseiche Terra 6439

PK-Seite 23



Eiche cognac rustikal 6256

PK-Seite 23

A close-up photograph of a light-colored oak wood floor with a prominent grain pattern. A black, textured plate is partially visible on the right side of the frame. A semi-transparent dark blue banner is overlaid across the middle of the image, containing white text.

10.0 Premiumdiele ENDgrain (Hirnholz)

von Kaindl

Eiche Fresco Bark K4382

10.0 Premiumdiele ENDgrain (Hirnholz)

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Fase · Aquastop · Maße 1383 x 159 x 10 mm

...von Kaindl



Eiche Fresco Lodge K4381

PK-Seite 24



Eiche Fresco Bark K4382

PK-Seite 24

A close-up photograph of a light-colored wooden floor with a prominent grain pattern. A wooden baseboard runs along the wall. Two framed pictures are leaning against the wall; one shows a butterfly and the other shows a cat's paws.

8.0 Premiumdiele Classic Touch

von Kaindl

Eiche Marineo 37844

8.0 Premiumdiele Classic Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Fase · Maße 1383 x 159 x 8 mm

...von Kaindl



Eiche Bari 34266

8.0 Premiumdiele Classic Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Fase · Maße 1383 x 159 x 8 mm



...von Kaindl



Eiche Marineo 37844



3in1 Diele Natural Touch

von Kaindl

Eiche Farco Colo K4364

3in1 Diele Natural Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Fase · Maße 1383 x 193 x 8 mm

...von Kaindl



Eiche Farco Urban K4360

3in1 Diele Natural Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Fase · Maße 1383 x 193 x 8 mm



...von Kaindl



Eiche Farco Elegance K4362



Laminat 8/32 Classic Touch

von Kaindl

Eiche Severina 37813

Laminat 8/32 Classic Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Micro-Fase · Maße 1383 x 193 x 8 mm

...von Kaindl



Fichte Whitewashed K4416

PK-Seite 25



Eiche Rialta 34237

PK-Seite 25

Laminat 8/32 Classic Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Micro-Fase · Maße 1383 x 193 x 8 mm



...von Kaindl



Buche Swaran K4368

PK-Seite 25



Eiche Petrona 37195

PK-Seite 25

Laminat 8/32 Classic Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Micro-Fase · Maße 1383 x 193 x 8 mm



...von Kaindl



Eiche Silea 37527



Laminat 8/32 Natural Touch

von Kaindl

Laminat 8/32 Natural Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Micro-Fase · Maße 1383 x 193 x 8 mm

...von Kaindl



Eiche Evoke Delight K4419

PK-Seite 25



Eiche Evoke Classic K4420

PK-Seite 25

Laminat 8/32 Natural Touch

Beanspruchungsklasse 32 · umlaufende Micro-Fase · Maße 1383 x 193 x 8 mm



...von Kaindl



Eiche Pleno K4350



Edition M3

von Meister

Natural Oak 6675 | 1-2-Stab

Edition M3

Beanspruchungsklasse 31 · Oberfläche Easy-to-clean · Maße 1288 x 198 x 7 mm

...von Meister



White Oak 6670 | 1-Stab

PK-Seite 25



Natural Oak 6675 | 1-2-Stab

PK-Seite 25

Edition M3

Beanspruchungsklasse 31 · Oberfläche Easy-to-clean · Maße 1288 x 198 x 7 mm



Antique Oak 6674 | 1-Stab

PK-Seite 25



Fine Oak 6672 | 1-Stab

PK-Seite 25



Grey Oak 6671 | 1-Stab

PK-Seite 25

...von Meister





Laminat Tec 7/31

von Meister

Eiche markant natur 6606 | 1-Stab

Laminat Tec 7/31

Beanspruchungsklasse 31 · Maße 1288 x 198 x 7 mm

...von Meister



Esche arcticweiß 6251 | 2-Stab

PK-Seite 26



Ahorn weiß 6075 | 3-Stab

PK-Seite 26



Hemlock 6057 | 1-Stab

PK-Seite 26


Laminat Tec 7/31

Beanspruchungsklasse 31 · Maße 1288 x 198 x 7 mm



Holzapfel crème 6252 | 3-Stab

PK-Seite 26



Eiche vital 6254 | 3-Stab

PK-Seite 26



Ahorn 6613 | 3-Stab

PK-Seite 26

...von Meister



Buche 6614 | 3-Stab

PK-Seite 26



Kirsche 457 | 3-Stab

PK-Seite 26



Eiche 6616 | 3-Stab

PK-Seite 26

Laminat Tec 7/31

Beanspruchungsklasse 31 · Maße 1288 x 198 x 7 mm



Eiche antikgrau 6253 | 2-Stab

PK-Seite 26



Eiche cappucino gekälkt 6255 | 3-Stab

PK-Seite 26



Eiche lebhaft natur 6631 | 1-Stab

PK-Seite 26

...von Meister



Eiche markant natur 6606 | 1-Stab

Laminat Tec 7/31

Beanspruchungsklasse 31 · Maße 1288 x 198 x 7 mm



Eiche natur 6637 | 3-Stab

PK-Seite 26



Eiche elegant braun 6632 | 1-Stab

PK-Seite 26

...von Meister



Eiche lehmgrau rustikal 6257 | 1-Stab

PK-Seite 26



Eiche markant sherry 6608 | 1-Stab

PK-Seite 26




Nussbaum 6615 | 3-Stab

PK-Seite 26


Im Überblick... passende Fußleisten

*Empfehlung: Die 16 mm Fußleisten nur bei verklebtem Parkett einsetzen.

Weitere Leisten
von MEISTER...



Viertelstab
Profil 7
12 x 12 mm



Profil 6
6 x 25 mm




Profil 17
14 x 70 mm


Weiß folienummantelt mit MDF-Kern von MEISTER




Profil 8 PK
18 x 50 mm




Profil 9 PK
18 x 80 mm




Profil 18 PK
18 x 50 mm




Profil 19 PK
18 x 80 mm




Profil 3 PK
20 x 60 mm




Profil 14 MK
16 x 38 mm




Profil 15 MK
16 x 60 mm




Profil 16 MK
16 x 80 mm




Profil 2 PK
22 x 50 mm




Profil 1 MK
22 x 42 mm




Profil 5 PK
16 x 80 mm




Profil 10 MK
18 x 60 mm



Profil 11 MK
18 x 80 mm



Profil 12 MK
18 x 100 mm




Profil 13 MK
18 x 120 mm



Befestigungsclip mit praktischem Kabelschacht für die unsichtbare Montage
(am Beispiel der Fußleiste 18/19 PK)

Weiß lackiert mit Massivholzkern



Profil eckig
18 x 60 mm

Profil eckig
18 x 80 mm

Profil abgerundet
18 x 58 mm

Profil abgerundet
18 x 76 mm


Hamburger Profil
18 x 58 mm

Hamburger Profil
18 x 80 mm

Hamburger Profil
18 x 96 mm

Hamburger Profil
18 x 115 mm

Furnierummantelt mit MDF-Kern



Profil MEISTER 1 MK
22 x 42 mm
Oberflächen
Buche,
Eiche natur

Profil MEISTER 2 PK
22 x 50 mm
Oberflächen
Buche,
Eiche natur

Profil MEISTER 14 MK
16 x 38 mm
Oberfläche
Eiche natur


Profil MEISTER 15 MK
16 x 60 mm
Oberflächen
Ahorn kanad.
Buche
Eiche natur

Profil MEISTER 3 PK
20 x 60 mm
für Parkett von BEROFLOOR,
Laminat LD 95, LD 300

Profil HARO
19 x 58 mm
für Parkett
von HARO

Profil KÄHRS
19 x 40 mm
für Parkett
von KÄHRS

Folierte Leiste mit MDF-Kern



Profil MEISTER für Edition M3 und Tec 7/31
22 x 42 mm

Profil MEISTER 3 PK
20 x 60 mm
für Catega Flex DD 300,
LD 95, LD 300

Profil MEISTER 8 PK
18 x 50 mm
für Meister-Design DB 400/600/800, Nadura NB 400, LB 85

Profil MEISTER 20 PK Aqua
16 x 60 mm
Oberfläche
weiß

Profil für Sono pro
19 x 58 mm


Profil MEISTER 20 PK
16 x 60 mm
für Meister-Design DD 200/400/600/800

Profil HARO
19 x 58 mm
für HARO Disano Classic Aqua, Saphir, Project

Akzente setzen... Holzflächen als Wandverkleidung

Weiss: Maße 1473 x 167 x 20 mm, Haro: Maße 62 x 496 x 3,7/4,7/ 7,3 mm

...von Weiss und Haro



Eiche Alpiner Lifestyle, gehackt, gebürstet, naturbelassen (Chalet Style von Weiss)
aus natürlich gewachsenem Holz, 20 mm massiv mit unverwechselbarer Oberflächenstruktur und Haptik

Eiche River, relief strukturiert, geölt (Interior Wall von Haro) eines der einfachsten und schnellsten Systeme für die Wandverkleidung,
besonders natürliche Optik durch matt geölte Oberflächen mit verschiedenen Strukturierungen



Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Farben und Dekore können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen. Irrtum vorbehalten. **Schutzgebühr 19,80 € - 2T/01.2019**